

NASKAH PENJELASAN

Kepada Bapak/Ibu yang terhormat,

Saya Ina Fahroza Mahasiswi Kebidanan Program Studi DIV Kebidanan Alih Jenjang Poltekkes Kemenkes Riau tahun angkatan 2022 akan melakukan penelitian dengan judul penelitian yang berjudul **“Hubungan *Social Suport* Keluarga, IMD dan Pekerjaan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu yang Mempunyai Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Pembantu Kandis Kota”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan *social suport* keluarga, IMD dan pekerjaan dengan pemberian ASI Eksklusif. Penelitian ini dapat memberi manfaat berupa informasi terkait *social suport* keluarga, IMD dan pekerjaan yang dapat memengaruhi pemberian ASI Eksklusif pada ibu yang mempunyai bayi usia 7-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Pembantu Kandis Kota. Maka dari itu, saya selaku peneliti ingin meminta ketersediaan ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Ibu beserta keluarga dipersilahkan bertanya hal apapun mengenai penelitian ini. Dibawah ini saya akan menjelaskan hal-hal mengenai penelitian sebagai berikut:

1. Keikutsertaan Ibu dalam penelitian ini dapat bersifat sukarela, tidak ada paksaan, ibu bebas menolak ikut serta dapat mengundurkan diri.
2. Ibu dipilih sebagai subjek penelitian ini karena ibu memiliki kriteria yang sesuai dengan penelitian saya yaitu ibu yang memiliki bayi usia 7-12 bulan pada saat penelitian dilakukan, ibu bisa membaca serta menulis dan Ibu yang tinggal bersama suami.
3. Penelitian ini dilakukan dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan peneliti. Pengisian akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Cara ini mungkin menyebabkan ketidaknyamanan yaitu mengganggu waktu Ibu. Peneliti akan berterimakasih jika ibu menyempatkan waktunya.
4. Penelitian ini tidak akan menimbulkan kerugian finansial maupun material bagi ibu-ibu secara pribadi.

5. Ibu berhak mengetahui data diri ibu dan hasil akhir dari penelitian ini akan saya informasikan secara jujur dan apa adanya.
6. Hal apapun yang berkaitan dengan privasi ibu akan dijaga dan dijamin kerahasiannya selama dan setelah penelitian ini dilakukan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
7. Apabila privasi ibu diketahui oleh pihak lain yang bersumber dari peneliti langsung, maka ibu berhak melakukan tuntutan kepada peneliti atas pelanggaran undang-undang penelitian hak pasien dalam UU No. 44 tahun 2009 pasal 22.
8. Sebagai tanda terimakasih karena ibu sudah berpartisipasi dalam penelitian ini, saya akan memberikan cenderamata.

Apabila ibu memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai penelitian ini, dapat menghubungi peneliti dengan sebagai berikut:

Nama : Ina Fahroza

Alamat : Puskesmas Kandis, Jl.Setia Maharaja Kel.Telaga Sam Sam

No Hp : 082392907444

KUESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN SOCIAL SUPORT KELUARGA , IMD DAN PEKERJAAN
DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA IBU YANG
MEMPUNYAI BAYI DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS PEMBANTU
KANDIS KOTA

No.Responden :
Nama ibu :
Alamat :
Nomor telepon :
PendidikanTerakhir : SD, SMP, SMA, D3, S1 (*Lingkari yang perlu)

A. Pemberian ASI Eksklusif

Pada bagian A, Bacalah pertanyaan dengan seksama, lalu beri tanda silang (X) pada nomor jawaban yang telah tersedia, yaitu 1 (Ya) dan 2(Tidak).

1. Apakah ibu memberikan ASI saja kepada bayi selama 0-6 bulan?

- Ya
 Tidak

2. Apakah ibu memberi susu formula/buah/madu/air putih dan makanan lainnya selain dari ASI pada bayi umur 0-6 bulan?

- 0-3 bulan
 3-6 bulan
 6-12 bulan

3. Kapan ibu mulai memberi buah pada saat bayi usia 0-6 bulan?

- 0-3 bulan
 3-6 bulan
 6-12 bulan

B. Social Suport

Petunjuk Pengisian :

1. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan pendapat Ibu dengan memberi tanda *check* (√) pada jawaban ya atau tidak dan jawaban selalu (SR). sering (SR), kadang-kadang (KD), pernah (P), dan tidak pernah (TP).
2. Setelah selesai mengisi kuesioner, periksa dan baca sekali lagi serta yakinkan bahwa pernyataan telah terjawab semua.

1. DUKUNGAN KELUARGA

NO	Item Pernyataan	Jawaban				
		TP	P	KD	SR	SL
1	Keluarga menjaga perasaan ibu dan menyenangkan hati ibu pada saat bayi berusia 0-6 bulan					
2	Keluarga melarang suasana yang ribut (misalnya anak-anak berkelahi/kejadian lain yang membuat tidak tenang) bila terjadi di rumah ketika ibu menyusui.					
3	Keluarga terlihat senang dan memberikan pujian ketika ibu sedang menyusui bayi.					
4	Keluarga tidak meyakinkan ibu bahwa ibu dapat menyusui bayi pada saat bayi berusia 0-6 bulan.					
5	Keluarga menghidupkan musik/ TV di rumah agar suasana nyaman ketika ibu menyusui bayi.					
6	Keluarga memberitahu pada ibu bahwa bayi usia 0-6 bulan hanya diberikan ASI saja tanpa boleh makanan lain seperti pisang, susu formula, air putih, bubur nasi.					
7	Keluarga tidak mencari informasi dari luar (seperti buku, majalah dan lain-lain) tentang cara pemberian makanan bayi eksklusif kepada bayi pada saat bayi berusia 0-6 bulan.					
8	Suami membantu saya mencari informasi dan berdiskusi tentang ASI Eksklusif.					
9	Keluarga tidak mengajarkan cara menyusui pada saat bayi berusia 0-6 bulan.					
10	Keluarga tidak memberikan bahan bacaan seperti majalah, buku, maupun melalui internet tentang pemberian makanan bayi pada saat bayi berusia 0-6 bulan.					
11	Keluarga menyediakan makanan bergizi seperti sayuran, buah, lauk-pauk seperti telur, tempe, tahu, dan daging ayam.					

12	Keluarga bangun ketika bayi menangis pada malam hari.					
12	Keluarga membantu ibu melakukan tugas-tugas rumah tangga(memasak, mencuci pakaian) pada saat bayi berusia 0-6 bulan.					
14	Keluarga tidak membantu ibu menggantikan popok dan memandikan bayi.					
15	Keluarga tidak menemani ibu untuk memeriksakan kesehatansi bayi ke puskesmas, klinik atau sarana kesehatan lain pada saat bayi berusia 0-6 bulan.					
16	Keluarga mengingatkan ibu untuk menyusui bayi setiap dua jam sekali.					
17	Keluarga memberikan pujian kepada ibu karena sudah menyusui bayi.					
18	Keluarga ibu membantu menangani permasalahan menyusui.					
19	Keluarga mendampingi ibu untuk konsultasi kepada tenaga kesehatan ketika menemukan permasalahan menyusui.					
20	Keluarga memarahi ibu ketika ibu mengeluh kesulitan menyusui bayi.					

C. Pekerjaan

1.Apakah ibu bekerja ? ya tidak

2.Apakah ibu bekerja di luar rumah ? ya tidak

D. IMD

No	Pernyataan	ya	tidak
1	Saat bayi ibu lahir, bidan langsung meletakkan bayi di dada ibu untuk membiarkan bayi mencari puting susu ibunya sendiri.		
2	Saat bayi ibu lahir, bidan melakukan inisiasi menyusui dini, selama 1 jam pertama setelah bayi lahir, bayi tidak dipisahkan dari ibunya.		
3	Saat bayi ibu lahir, bidan melakukan kontak langsung kulit bayi dengan kulit ibunya segera dilakukan setelah lahir, paling sedikitnya satu jam		

:

MASTER TABLE

No Responden	ASI Eksklusif		Social Suport Keluarga		IMD		Pekerjaan	
	Ya	tidak	Mendapat dukungan	Tidak mendapat dukungan	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1		√		√		√	√	
2		√		√		√	√	
3	√		√		√			√
4	√		√		√			√
5	√			√		√		√
6	√			√	√			√
7		√		√		√		√
8	√		√			√		√
9	√		√		√			√
10		√		√		√	√	
11	√		√			√		√
12		√		√		√		√
13	√		√		√			√
14	√		√		√			√
15		√		√		√	√	
16		√		√	√			√
17		√		√		√		√
18		√		√		√		√
19		√	√			√		√
20	√		√			√		√
21	√		√		√		√	
22	√			√	√			√
23		√		√		√		√
24		√		√		√	√	
25		√		√		√	√	
26		√	√			√	√	
27		√		√		√		√

28		√		√		√	√	
29		√		√		√	√	
30		√	√			√		√
31	√			√	√			√
32		√		√		√		√
33	√		√		√			√
34		√		√		√	√	
35		√		√		√	√	
36	√		√		√			√
37		√		√		√	√	
38	√		√		√			√
39	√		√		√			√
40		√		√		√		√
41	√			√	√			√
42	√		√		√			√
43	√			√	√			√
44		√		√		√		√
45		√		√		√	√	
46	√		√		√			√
47		√		√	√		√	
48		√		√		√		√
49		√		√		√		√
50	√			√	√			√
51		√		√		√	√	
52	√		√		√			√
53		√		√		√		√
54		√		√		√		√
55		√		√		√	√	
56	√		√		√			√
57		√		√		√	√	
58	√		√		√			√
59	√			√	√			√
60	√		√		√			√
61		√		√		√	√	

62		√		√		√	√	
63		√		√		√		√
64	√		√		√			√
65	√		√		√		√	
66	√			√	√			√
67	√		√		√			√
68		√		√		√	√	
69		√		√		√	√	
70	√		√		√			√
71		√		√		√	√	
72		√		√		√		√
73		√		√	√			√
74		√		√		√	√	
75		√		√		√	√	
76		√	√		√			√
77		√	√			√	√	
78	√		√		√			√
79	√			√	√			√
80	√		√		√			√

Hasil Uji Statistik dengan SPSS

Frequencies

Statistics					
		ASI EKSKLUSIF	<i>Social Suport</i> Keluarga	Inisiasi Menyusui Dini	Pekerjaan
N	Valid	80	80	80	80
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

ASI EKSKLUSIF					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	44	55,0	55,0	55,0
	ya	36	45,0	45,0	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

<i>Social Suport</i> Keluarga					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	mdkg	34	42,5	42,5	42,5
	tdkmdkg	46	57,5	57,5	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Inisiasi Menyusui Dini					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	28	35,0	35,0	35,0
	ya	52	65,0	65,0	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Pekerjaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	bekerja	18	22,5	22,5	22,5
	tidak	62	77,5	77,5	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Crosstabs
Social Suport * ASI EKSKLUSIF

Crosstab					
			ASI EKSKLUSIF		Total
			tidak	ya	
Social Suport	mdkg	Count	11	23	34
		% within Social Suport	32,4%	67,6%	100,0%
	tdkmdkg	Count	33	13	46
		% within Social Suport	71,7%	28,3%	100,0%
Total		Count	44	36	80
		% within Social Suport	55,0%	45,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12,253 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	10,714	1	,001		
Likelihood Ratio	12,519	1	,000		
Fisher's Exact Test				,001	,000
N of Valid Cases	80				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,30.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Social Suport (mdkg / tdkmdkg)	,188	,072	,494
For cohort ASI EKSKLUSIF = tidak	,451	,268	,758
For cohort ASI EKSKLUSIF = ya	2,394	1,429	4,009
N of Valid Cases	80		

Inisiasi Menyusui Dini * ASI EKSKLUSIF

Crosstab					
		ASI EKSKLUSIF			Total
		tidak	ya		
Inisiasi Menyusui Dini	tidak	Count	21	7	28
		% within Inisiasi Menyusui Dini	75,0%	25,0%	100,0%
	ya	Count	23	29	52
		% within Inisiasi Menyusui Dini	44,2%	55,8%	100,0%
Total		Count	44	36	80
		% within Inisiasi Menyusui Dini	55,0%	45,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6,962 ^a	1	,008		
Continuity Correction ^b	5,774	1	,016		
Likelihood Ratio	7,218	1	,007		
Fisher's Exact Test				,010	,007
N of Valid Cases	80				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,60.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Inisiasi Menyusui Dini (tidak / ya)	3,783	1,370	10,443
For cohort ASI EKSKLUSIF = tidak	1,696	1,168	2,461
For cohort ASI EKSKLUSIF = ya	,448	,226	,890
N of Valid Cases	80		

Pekerjaan * ASI EKSKLUSIF

Crosstab					
			ASI EKSKLUSIF		Total
			tidak	ya	
Pekerjaan	bekerja	Count	13	5	18
		% within Pekerjaan	72,2%	27,8%	100,0%
	tidak	Count	31	31	62
		% within Pekerjaan	50,0%	50,0%	100,0%
Total		Count	44	36	80
		% within Pekerjaan	55,0%	45,0%	100,0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2,783 ^a	1	,095		
Continuity Correction ^b	1,958	1	,162		
Likelihood Ratio	2,882	1	,090		
Fisher's Exact Test				,113	,080
N of Valid Cases	80				
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,10.					
b. Computed only for a 2x2 table					

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pekerjaan (bekerja / tidak)	2,600	,827	8,172
For cohort ASI EKSKLUSIF = tidak	1,444	,988	2,111
For cohort ASI EKSKLUSIF = ya	,556	,253	1,218
N of Valid Cases	80		

DOKUMENTASI PENGUMPULAN DATA



PENGAMBILAN SAMPEL DI POSYANDU MEKAR MELATI



PENGAMBILAN SAMPEL DI POSYANDU ANANDA



PENGAMBILAN SAMPEL
DI POSYANDU MAWAR



PENGAMBILAN SAMPEL DI
POSYANDU HARAPAN MAMA