

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Sampel



sampel cilor



sampel ayam goreng




sampel es berperisa

Lampiran 2 Dokumentasi Lingkungan Kantin



Lampiran 3 Hasil Laboratorium





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
 JLN.MUSTIKA NO.3 A TELP.(0761) 22018-22318 FAX. (0761) 22018
 PEKANBARU 28111

SURAT PENGANTAR
 Nomor : 045.2/Dinkes.6.2/ 3093

Yth.
 Amalia Dwi Wahyuni
 Di
 Pekanbaru

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Pengiriman Hasil Pemeriksaan: 1. Makanan	3 Sampel	Disampaikan dengan hormat kepada saudara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian dan terima kasih

Pekanbaru, 11 Mei 2023
 Kepala UPT Laboratorium
 Kesehatan dan Lingkungan
 Dinas Kesehatan Provinsi Riau


Dra. Ewina Yuda
 NIP. 19720723 199203 2 004

cc. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
 JLN. MUSTIKA No. 3 A TELP. (0761) 22018 - 22318 FAX. (0761) 22018 PEKANBARU 28111
 Email : labkesprov.riau@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL UJI
Report of Analysis

No. : 0299 – 018 / LHU / LKL-PR / V / 2023

Nama Customer Customer Name	: Amalia Dwi Wahyuni	Project ID	: -
Alamat Address	: JL. Pelajar Ujung	Personel yang dihubungi Contact Person	: -
Phone/Fax	: -	Phone/Fax	: 0895634797917
Personel Pengambil Sampel Person of sampling	: Amalia	No. Laboratorium No. Lab	: 0299 / 018 M.B
Tgl/tam pengambilan sampel Date/time of sampling	: 06-05-2023/08.18 Wib	Deskripsi Sampel Description of sample	: Es Cokelat
Personel penerima sampel Person of sample received	: Desnovianti, SKM	Tgl/tam penerimaan sampel Date/time of received	: 06-05-2023/09.42 wib
No. FPPS	: 0299/FPPS/LKL-PR/V/2023	Tanggal Pengujian Date of Analysis	: 06 s/d 17 Mei 2023


NO.	PARAMETER	SATUAN UNIT	HASIL UJI TEST RESULT	Nilai Rujukan Reference value	METODE METHOD
1	Total Coliform	Cfu/gr	0	0	Biakan
	Escherichia coli		0	0	

Catatan : 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
These analytical results are only valid for the tested sample.
 2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 3 halaman.
This Report of Analysis consists of 3 pages.
 3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lenokno dan seizin tertulis UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
The Report of Analysis shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the Health Laboratory and Environment of Riau Province.
 4. Pihak UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau tidak bertanggung jawab terhadap sampling Health Laboratory and Environment of Riau Province is not responsible to sampling
 5. Rujukan Hasil uji berdasarkan PERMENKES RI NO.1096/MENKES/PER/VI/2011.
Reference of analysis report is based on PERMENKES RI NO.1096/MENKES/PER/VI/2011

Mengetahui,

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Kepala Seksi Pelayanan Klinik  Masri Robiansyah Putra, SE, M.A.R.S NIP. 19800213 201102 1 001	Pekanbaru, 11 Mei 2023 UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Penyelia Pelayanan Klinik Bakteriologi  Yevet Satariah, Amd. AK NIP. 19680730 198903 2 006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F/5.10.3/LKL-PR; Rev 0; 01 Agustus 2016.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI
UPT.LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
 JLN. MUSTIKA No. 3 A TELP. (0761) 22018 - 22318 FAX. (0761) 22018 PEKANBARU 28111
 Email : labkesprov.riau@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL UJI
Report of Analysis



No. : 0299 – 019 / LHU / LKL-PR / V / 2023


Nama Customer Customer Name	: Amalia Dwi Wahyuni	Project ID	: -
Alamat Address Phone/Fax	: Jl.Pelajar Ujung	Personel yang dihubungi Contact Person Phone/Fax	: Amalia : 0895634797917
Personel Pengambil Sampel Person of sampling	: Amalia	No. Laboratorium No. Lab	: 0299 / 019 M.B
Tgl/jam pengambilan sampel Date/time of sampling	: 06-05-2023/08.18 Wib	Deskripsi Sampel Description of sample	: Cilor
Personel penerima sampel Person of sample received	: Desnovianti, SKM	Tgl/jam penerimaan sampel Date/time of received	: 06-05-2023/09.42 wib
No. FPPS	: 0299/FPPS/LKL-PR/V/2023	Tanggal Pengujian	: 06 s/d 17 Mei 2023

NO.	PARAMETER	SATUAN UNIT	HASIL UJI TEST RESULT	Nilai Rujukan Reference value	METODE METHOD
1	Total Coliform	Cfu/gr	100	0	Biakan
	Escherichia coli		0	0	

Catatan : 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
These analytical results are only valid for the tested sample.
 2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 3 halaman.
This Report of Analysis consists of 3 pages.
 3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh diandalkan, kecuali secara lengkap dan seizin tertulis UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
The Report of Analysis shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the Health Laboratory and Environment of Riau Province.
 4. Pihak UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau tidak bertanggung jawab terhadap sampling.
Health Laboratory and Environment of Riau Province is not responsible to sampling.
 5. Rujukan Hasil uji berdasarkan PERMENKES RI NO.1096/MENKES/PER/VI/2011.
Reference of analysis report is based on PERMENKES RI NO.1096/MENKES/PER/VI/2011.

Mengetahui, Pekanbaru, 11 Mei 2023

 Masri Robiansyah Putra, SE, M.A.R.S NIP. 19800213 201102 1 001 F/5.10.3/LKL-PR; Rev 0; 01 Agustus 2016.	 Yevet Satariah, Amd. AK NIP. 19680730 198903 2 006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM PENGUJI
UPT.LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN
 JLN. MUSTIKA No. 3 A T.ELP. (0761) 22018 - 22318 FAX. (0761) 22018 PEKANBARU 28111
 Email : labkesprov.riau@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL UJI
Report of Analysis

No. : 0299 – 020 /LHU / LKL-PR / V / 2023



Nama_Customer Customer Name	: Amalia Dwi Wahyuni	Project ID	: -
Alamat Address	: J.L. Pelajar Ujung	Personel yang dihubungi Contact Person	: -
Phone/Fax	: -	Phone/Fax	: 0895634787917
Personel Pengambil Sampel Person of sampling	: Amalia	No. Laboratorium No. Lab	: 0299 / 020 M.B
Tgl dan pengambilan sampel Date/time of sampling	: 06-05-2023/08.18 Wib	Deskripsi Sampel Description of sample	: Ayam Kentucky
Personel penerima sampel Person of sample received	: Desnovianti, SKM	Tgl dan penerimaan sampel Date/time of received	: 06-05-2023/09.42 wib
No. FPPS	: 0299/FPPS/LKL-PR/V/2023	Tanggal Pengujian Date of Analysis	: 06 s/d 17 Mei 2023

NO.	PARAMETER	SATUAN UNIT	HASIL UJI TEST RESULT	Nilai Rujukan Reference value	METODE METHOD
1	Total Coliform	Cfu/gr	50	0	Biakan
	Escherichia coli		0	0	

Catatan :

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
These analytical results are only valid for the tested sample.
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 3 halaman.
This Report of Analysis consists of 3 page.
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh diandakan, kecuali secara lisan dan secara tertulis UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
The Report of Analysis shall not be reproduced (copied) except for the completed one and with the written permission of the Health Laboratory and Environment of Riau Province.
4. Pihak UPT LKL Dinas Kesehatan Provinsi Riau tidak bertanggung jawab terhadap sampling Health Laboratory and Environment of Riau Province is not responsible to sampling.
5. Rujukan Hasil uji berdasarkan PERMENKES RI NO.1096/MENKES/PER/VI/2011.
Reference of analysis report is based on PERMENKES RI NO.1096/MENKES/PER/VI/2011.

Mengetahui, Pekanbaru, 11 Mei 2023

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Kepala Seksi Pelayanan Klinik  Masri Robiansyah Putra, SE, M.A.R.S NIP. 19800213 201102 1 001	UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Penyelia Pelayanan Klinik Bakteriologi  Yevet Satariah, Amd. AK NIP. 19680730 198903 2 006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F/5.10.3/LKL-PR, Rev 0: 01 Agustus 2016.

Lampiran 4 Dokumentasi Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/55693
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN KTI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : Wakil Direktur I Poltekes Kemenkes Riau, Nomor : KH.03.01/1.1/160/2023 Tanggal 10 April 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: AMALIA DWI WAHYUNI
2. NIM / KTP	: 032013411045
3. Program Studi	: GIZI
4. Jenjang	: DIII
5. Alamat	: JL. PELAJAR UJUNG GG KECUBUNG 1 RT 001 RW 004 KELURAHAN PEKAN ARBA KECAMATAN TEMBILAHAN
6. Judul Penelitian	: IDENTIFIKASI BAKTERI ESCHERICHIA COLI PADA JAJANAN KANTIN SEKOLAH
7. Lokasi Penelitian	: 1. SDN 187 PEKANBARU 2. LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Wakil Direktur I Poltekes Kemenkes Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

