



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL TERAPI AKUPRESUR

Prosedur pelaksanaan:

1. Sebelum melaksanakan akupresur, ibu harus dalam keadaan nyaman dan rileks.
2. Ruang dan tempat akupresur harus bersih, nyaman dan sirkulasi udaranya baik.

| TERAPI AKUPRESUR | |
|-------------------------|---|
| Prosedur | <p>Tahap persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyapa dan mengucapkan salam kepada pasien 2. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan 3. Menanyakan persetujuan dan persiapan klien 4. Menyiapkan tempat yang nyaman <p>Tahap Implementasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dalam posisi nyaman mungkin, duduk atau berbaring 2. Posisikan tubuh dengan nyaman mungkin 3. Bersihkan tangan dan daerah titik yang akan dilakukan penekanan, kemudian beri minyak zaitun ke titik tersebut sebagai pelumas 4. Kemudian melakukan penekanan pada titik SI 1 selama 60 detik dengan kekuatan tekanan 1/3 kuku sampai memutih <div style="text-align: center;">  </div> |


5. Setelah itu dilanjutkan dengan penekanan pada titik LI 4 selama 60 detik, dengan kekuatan tekanan 1/3 kuku sampai memutih



6. Kemudian dilanjutkan dengan penekanan pada titik ST36 selama 60 detik, dengan kekuatan tekanan 1/3 kuku sampai memutih



7. Kemudian mengisi lembar observasi

| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | |
|-------------------------------------|---|
| PIJAT OKSITOSIN | |
| PENGERTIAN | Pemijatan pada daerah punggung untuk merangsang hormon oksitosin dalam menjaga kelancaran aliran ASI |
| TUJUJUAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar ASI 2. Meningkatkan volume ASI |
| INDIKASI | Ibu yang mempunyai bayi dan memberikan ASI secara eksklusif |
| PROSEDUR | <p>A. Persiapan pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salam terapeutik disampaikan kepada pasien 2. Memastikan kebutuhan pasien dalam pijat oksitosin 3. Informasi tentang perlunya pijat oksitosin disampaikan kepada pasien dan keluarganya (<i>informed consent</i>) 4. Menjaga privasi pasien <p>B. Persiapan alat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat-alat <ol style="list-style-type: none"> a. Kursi b. Meja c. <i>Baby oil</i>/minyak zaitun/<i>handbody</i> <div style="text-align: center;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> d. Handuk e. Waslap <ol style="list-style-type: none"> 2. Persiapan pemijatan <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan alat dan mendekatkan ke pasien b. Mencuci tangan c. Persiapan lingkungan |

PROSEDUR

C. Prosedur tindakan


1. Mencuci tangan dengan 6 langkah



2. Memberitahu ibu tentang tindakan yang akan dilakukan, tujuan maupun cara kerjanya untuk menyiapkan kondisi psikologis ibu
3. Menyiapkan peralatan dan ibu dianjurkan membuka pakaian atas, agar dapat melakukan tindakan lebih efisien
4. Mengatur ibu dalam posisi duduk dengan kepala bersandarkan tangan yang dilipat ke depan dan meletakkan tangan yang dilipat di meja yang ada di depannya, dengan posisi tersebut diharapkan bagian tulang belakang menjadi lebih mudah dilakukan pemijatan



5. Melakukan pemijatan dengan meletakkan kedua ibu jari sisi kanan dan kiri dengan jarak satu jari tulang belakang, gerakan tersebut dapat merangsang terkeluarnya oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis posterior





6. Menarik kedua jari yang ada di costa 5-6 menyusuri tulang belakang dengan membentuk gerakan melingkar kecil dan menekan kuat dengan kedua ibu jarinya



7. Gerakan pemijatan dengan menyusuri garis tulang belakang ke atas kemudian kembali ke bawah



| | |
|-----------------|--|
| | <p>8. Melakukan pemijatan selama 3-5 menit</p>  <p>9. Membersihkan punggung ibu dengan waslap</p> |
| <p>EVALUASI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanyakan kepada ibu tentang seberapa ibu paham dan mengerti teknik refleksi oksitosin 2. Evaluasi perasaan ibu 3. Simpulkan hasil kegiatan 4. Lakukan kontrak kegiatan selanjutnya 5. Akhiri kegiatan 6. Lakukan cuci tangan |

| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | |
|---|--|
| KOMBINASI PIJAT OKSITOSIN DAN TERAPI AKUPRESUR | |
| TUUJUAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar ASI 2. Meningkatkan volume ASI 3. Membuat ibu merasa rileks/nyaman |
| INDIKASI | Ibu yang mempunyai bayi dan memberikan ASI secara eksklusif |
| PROSEDUR | <p>A. Persiapan pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyapa dan mengucapkan salam kepada pasien 2. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan 3. Memastikan kebutuhan pasien dalam perlakuan kombinasi pijat oksitosin dan terapi akupresur 4. Melakukan <i>informed consent</i> 5. Menjaga privasi pasien <p>B. Persiapan alat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat-alat <ol style="list-style-type: none"> a. Kursi b. Meja c. <i>Baby oil</i>/minyak zaitun/<i>handbody</i> <div style="text-align: center;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> d. Handuk e. Waslap <ol style="list-style-type: none"> 2. Persiapan pemijatan <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan alat dan mendekatkan ke pasien b. Mencuci tangan |

PROSEDUR

C. Prosedur tindakan


1. Mencuci tangan dengan 6 langkah



2. Memberitahu ibu tentang tindakan yang akan dilakukan, tujuan maupun cara kerjanya untuk menyiapkan kondisi psikologis ibu
3. Menyiapkan peralatan dan ibu dianjurkan membuka pakaian atas, agar dapat melakukan tindakan lebih efisien
4. Mengatur ibu dalam posisi duduk dengan kepala bersandarkan tangan yang dilipat ke depan dan meletakkan tangan yang dilipat di meja yang ada di depannya, dengan posisi tersebut diharapkan bagian tulang belakang menjadi lebih mudah dilakukan pemijatan



5. Melakukan pemijatan dengan meletakkan kedua ibu jari sisi kanan dan kiri dengan jarak satu jari tulang belakang, gerakan tersebut dapat merangsang terkeluarnya oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis posterior



6. Menarik kedua jari yang ada di costa 5-6 menyusuri tulang belakang dengan membentuk gerakan melingkar kecil dan menekan kuat dengan kedua ibu jarinya



7. Gerakan pemijatan dengan menyusuri garis tulang belakang ke atas kemudian kembali ke bawah



8. Pemijatan pada punggung dilakukan selama 3-5 menit




9. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan terapi akupresur


10. Membersihkan tangan dan daerah titik yang akan dilakukan penekanan, lalu beri minyak zaitun ke titik tersebut sebagai pelumas

11. Melakukan penekanan pada titik SI 1 selama 60 detik dengan kekuatan tekanan 1/3 kuku sampai memutih



12. Setelah itu dilanjutkan dengan penekanan pada titik LI 4 selama 60 detik, dengan kekuatan tekanan 1/3 kuku sampai memutih



| | |
|----------|---|
| | <p>13. Kemudian dilanjutkan dengan penekanan pada titik ST36 selama 60 detik, dengan kekuatan tekanan 1/3 kuku sampai memutih</p>  <p>14. Membersihkan punggung dan tangan ibu menggunakan waslap 15. Merapikan semua alat yang digunakan 16. Kemudian mengisi lembar observasi</p> |
| EVALUASI | <ol style="list-style-type: none">1. Menanyakan kepada ibu tentang seberapa ibu paham dan mengerti teknik kombinasi pijat oksitosin dan akupresur2. Evaluasi perasaan ibu3. Simpulkan hasil kegiatan4. Lakukan kontrak kegiatan selanjutnya5. Akhiri kegiatan6. Lakukan cuci tangan |

LEMBAR OBSERVASI

Penelitian : Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi Akupresur terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas di Praktik Mandiri Bidan Rosita Pekanbaru

| No | Nama Responden (Inisial) | Perlakuan | Produksi ASI ke-4 (ml) |
|----|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| 1 | Ny. E | Oksitosin | 60 |
| 2 | Ny. S | Kombinasi | 162 |
| 3 | Ny. M | Kombinasi | 176 |
| 4 | Ny. E | Oksitosin | 80 |
| 5 | Ny. R | Kombinasi | 143 |
| 6 | Ny. W | Oksitosin | 88 |
| 7 | Ny. Y | Kombinasi | 240 |
| 8 | Ny. F | Kombinasi | 140 |
| 9 | Ny. D | Kombinasi | 260 |
| 10 | Ny. N | Oksitosin | 100 |
| 11 | Ny. F | Oksitosin | 90 |
| 12 | Ny. N | Oksitosin | 93 |
| 13 | Ny. Y | Oksitosin | 87 |
| 14 | Ny. A | Kombinasi | 151 |
| 15 | Ny. D | Oksitosin | 93 |
| 16 | Ny. S | Kombinasi | 153 |
| 17 | Ny. L | Oksitosin | 110 |
| 18 | Ny. A | Oksitosin | 76 |
| 19 | Ny. A | Kombinasi | 138 |
| 20 | Ny. W | Kombinasi | 157 |

KUISIONER SKRINING SAMPEL

Penelitian : Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi Akupresur terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas di Praktik Bidan Mandiri Rosita Pekanbaru

Nama :

Umur :

1. Tanggal/pukul persalinan :

2. Masalah/ketidaknyamanan : Ada

Tidak ada

Bila “ada” sebutkan : _____

3. Alergi terhadap *baby oil*/minyak zaitun/*handbody*:

Ada

Tidak ada

Bila “ada” sebutkan : _____

4. Rencana pemberian ASI eksklusif : Ya

Tidak

PENJELASAN PENELITIAN

Penelitian : Pengaruh Kombinasi Terapi Akupresur dan Pijat Oksitosin terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas di Praktik Bidan Mandiri Rosita Pekanbaru

Saya selaku peneliti ingin meminta kesediaan ibu untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini. Ibu diharapkan membaca lampiran penjelasan penelitian ini seluruhnya dan ibu dapat memberikan persetujuan apabila ibu telah memahami isi penjelasan tersebut. Ibu beserta keluarga diperkenankan untuk bertanya tentang hal apapun mengenai penelitian ini yang tidak ibu pahami. Bersama lampiran ini saya akan menjelaskan hal-hal mengenai penelitian sebagai berikut :

1. Keikutsertaan ibu dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa ada unsur paksaan, ibu bebas untuk menolak ikut serta dan bebas untuk menarik diri dari penelitian ini tanpa ada hukuman maupun paksaan.
2. Ibu dipilih sebagai sampel penelitian ini karena ibu memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria penelitian yaitu ibu nifas hari pertama sampai ketiga dengan riwayat persalinan normal dan tidak ada masalah atau komplikasi.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kombinasi terapi akupresur dan pijat oksitosin terhadap produksi ASI pada masa nifas dari 6 jam postpartum sampai hari ke 3 setelah postpartum.

4. Kelompok sampel pada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang diberikan perlakuan kombinasi dari pijat oksitosin dan terapi akupresur dengan kelompok yang diberi perlakuan pijat oksitosin saja.
5. Kelompok yang diberikan perlakuan kombinasi pijat oksitosin dan terapi akupresur akan dilakukan pemijatan pada tulang belakang selama 3-5 menit dan dilanjutkan dengan penekanan pada titik-titik tertentu sesuai dengan SOP selama 60 detik sebanyak 2 kali dalam sehari yang dilakukan pada ibu nifas 6 jam setelah persalinan sampai hari ke 3 nifas.
6. Kelompok perlakuan kombinasi pijat oksitosin dan terapi akupresur dengan kelompok perlakuan pijat oksitosin saja akan dilakukan penilaian volume ASI dengan cara melakukan pompa ASI pada hari ke 4 masa nifas 2 jam setelah menyusui yang dipompa pada payudara kiri dan kanan selama \pm 15 menit.
7. Proses penelitian ini hampir tidak ada resiko terhadap sampel, hanya sedikit mengambil waktu luang sampel.
8. Ibu berhak mengetahui tentang data diri ibu dan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan terhadap ibu dan saya akan memberitahukan secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada.
9. Hal apapun berkaitan dengan privasi ibu akan di jaga dan dijamin kerahasiaannya selama dan setelah penelitian dilakukan.
10. Apabila privasi ibu diketahui oleh pihak lain yang bersumber dari peneliti langsung, maka ibu berhak melakukan tuntutan kepada peneliti atas pelanggaran

Undang-Undang Perlindungan Hak Pasien yang tercantum dalam UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 32.

11. Sebagai tanda terimakasih, saya selaku peneliti akan memberikan sebuah cinderamata ketika proses penelitian ini selesai dan berjalan dengan baik.
12. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan ilmiah pada bidang kesehatan serta dapat membantu meningkatkan pemberian ASI.

Jika ibu ingin menanyakan sesuatu atau menemukan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, responden dapat menghubungi kontak di bawah ini:

Nama : Selly Surya Pratiwi

No. Telp : 0822-4850-1755

Alamat Instansi : Poltekkes Kemenkes Riau, Jl. Melur No. 103 Sukajadi

Alamat Rumah : Jl. Dahlia, Gg. Gajus No. 14, Kec. Sukajadi

Kerahasiaan informasi dan identitas ibu akan dijamin oleh peneliti dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian.

Pekanbaru, 2020

Peneliti

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

No. Telp :

Alamat :

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti tentang penelitian “faktor yang berhubungan dengan pengaruh kombinasi terapi akupresur dan pijat oksitosin terhadap produksi ASI pada ibu nifas di PMB Rosita Pekanbaru”, maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2020

Mengetahui,

Responden

Suami/keluarga

**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN MENJADI PENDAMPING PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriana Sari Wahyuni, SST
Pekerjaan : Pegawai Puskesmas Pekanbaru Kota, Pekanbaru
Alamat : Jl. Tengku Umar No. 68 kelurahan kota Tinggi,
Pekanbaru Kota, Pekanbaru.
Keahlian Tambahan : Akupresur

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi pendamping pelaksanaan penelitian mahasiswa Program studi D IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau dengan intervensi/perlakuan terapi akupresur, yaitu :

Nama : Selly Surya Pratiwi
NIM : P031615301031
Judul Penelitian : Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi
Akupresur Terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas
di Praktik Mandiri Bidan Rosita Pekanbaru
Titik Akupresur : Titik SI 1, titik LI 4 dan titik ST 36
Pembimbing 1 : Lailiyana, SKM, MKM
Pembimbing 2 : Yeni Aryani, S.Si.T, M.Keb

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pekanbaru, 20 Desember 2019



Fitriana Sari Wahyuni, SST

DAFTAR HADIR


Hari/Tanggal : Jumat, 20 Desember 2019
 Pukul : 13.00 - 16.00 WIB
 Kegiatan : Training Singkat Aplikasi Akupresur dalam Layanan Kebidanan
 bagi Mahasiswa Prodi DIV Kebidanan Poltekkes Riau

| NO. | N A M A | KETERANGAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Fitriana Sari Wahyuni, SST | Terapist Akupresur | 1  |
| 2 | Lailiyana, SKM, MKM | Ka Pordi DIV Kebidanan | 2  |
| 3 | Siska Helina, SST, MkeB | Koordinator MK. Skripsi DIV Kebidanan | 3  |
| 4 | Ahyatul Azizah | | 4  |
| 5 | Fahimah Tulawaznah | | 5  |
| 6 | Ratih Sartika | | 6  |
| 7 | Rika Oklaviani | | 7  |
| 8 | Rizky Andrika P | | 8  |
| 9 | Selhy Surya P. | | 9  |
| 10 | | | 10 |

Mengetahui Ka Prodi DIV Kebidanan


 Lailiyana, SKM, MKM
 NIP.197207111992012001

Koordinator Skripsi


 Siska Helina, SST, MKeb
 NIP. 198006152006042004



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 22552-21553 Pekanbaru

Website : <http://dinkesriau.go.id> ; Email : dinaskesehatan@riau.go.id



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Sertifikat

TERAKREDITASI No. 440/SDK-PPSDMKes/2017/2366

PESERTA 1 SKP

Diberikan Kepada :

NAMA : FITRIANA SARI WAHYUNI, SST


NIP : 19800313 200502 2 003

INSTANSI : DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN

SEBAGAI PESERTA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIK AKUPRESUR BAGI PETUGAS KESEHATAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TANGGAL 05 S/D 13 APRIL 2017
BERTEMPAT DI PEKANBARU DENGAN JUMLAH 64 JPL

PEKANBARU, 13 APRIL 2017

KEMENTERIAN KESEHATAN PROVINSI RIAU,


DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Dr. Hj. WIDHIYATI LADAN NAZIR, Apt, MM
R I A U 44660717 199102 2 001

DAFTAR MATA PELAJARAN

I. MATERI DASAR

1. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
2. Tataaksana Penyelenggaraan Pelayanan Akupresur di Puskesmas
3. Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan Tradisional Akupresur Bagi Petugas Kesehatan

II. MATERI INTI

1. Anatomi dan Fisiologi Dasar Manusia
2. Teori Dasar Akupresur
3. Teori Merididn dan Titik Akupresur
4. Teknik Akupresur
5. Tataaksana Terapi

III. MATERI PENUNJANG


1. Membangun Komitmen Belajar (Building Learning Commitment /BLC)
2. Anti Korupsi
3. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

JUMLAH : 64 Jam Pelajaran (@45 Menit)

NILAI KELULUSAN :

- A = Sangat Baik
- B = Baik
- C = Cukup

Pekabaru, 13 April 2017
Ketua Panitia,


Fitriah Octaria, S.Farm, Apt
NIP. 19851026 201001 2 013

MASTER TABEL
HASIL PENGUKURAN PRODUKSI ASI

| Kelompok Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi Akupresur | | | Kelompok Pijat Oksitosin | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|
| No Resp. | Nama | Volume (ml) | No Resp. | Nama | Volume (ml) |
| 01 | Ny. S | 162 | 01 | Ny. E | 60 |
| 02 | Ny. M | 176 | 02 | Ny. E | 80 |
| 03 | Ny. R | 143 | 03 | Ny. W | 88 |
| 04 | Ny. Y | 240 | 04 | Ny. N | 100 |
| 05 | Ny. F | 140 | 05 | Ny. F | 90 |
| 06 | Ny. D | 260 | 06 | Ny. N | 63 |
| 07 | Ny. A | 151 | 07 | Ny. Y | 87 |
| 08 | Ny. S | 153 | 08 | Ny. D | 93 |
| 09 | Ny. A | 138 | 09 | Ny. L | 110 |
| 010 | Ny. W | 157 | 010 | Ny. A | 76 |
| \bar{x} | | 172.00 | \bar{x} | | 87.70 |

OUTPUT ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi Akupresur terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas di PMB Rosita Pekanbaru

A. Analisis Univariat**Descriptives**

| | | Statistic | Std. Error | |
|-----------------|----------------------------------|-------------|------------|--|
| kombakupdanoksi | Mean | 172.00 | 13.553 | |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 141.34 | |
| | | Upper Bound | 202.66 | |
| | 5% Trimmed Mean | 169.00 | | |
| | Median | 155.00 | | |
| | Variance | 1.837E3 | | |
| | Std. Deviation | 42.859 | | |
| | Minimum | 138 | | |
| | Maximum | 260 | | |
| | Range | 122 | | |
| | Interquartile Range | 50 | | |
| | Skewness | 1.551 | .687 | |
| | Kurtosis | 1.148 | 1.334 | |
| pijatoksitosin | Mean | 87.70 | 4.313 | |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 77.94 | |
| | | Upper Bound | 97.46 | |
| | 5% Trimmed Mean | 88.00 | | |
| | Median | 89.00 | | |
| | Variance | 186.011 | | |
| | Std. Deviation | 13.639 | | |
| | Minimum | 60 | | |
| | Maximum | 110 | | |
| | Range | 50 | | |
| | Interquartile Range | 16 | | |
| | Skewness | -.550 | .687 | |
| | Kurtosis | 1.229 | 1.334 | |

B. Uji Normalitas Data**Case Processing Summary**

| | Cases | | | | | |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| kombakupdanoksi | 10 | 100.0% | 0 | .0% | 10 | 100.0% |
| pijatoksitosin | 10 | 100.0% | 0 | .0% | 10 | 100.0% |

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|-----------------|---------------------------------|----|-------------------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| kombakupdanoksi | .292 | 10 | .015 | .752 | 10 | .004 |
| pijatoksitosin | .180 | 10 | .200 [*] | .965 | 10 | .836 |

C. Analisis Bivariat (Uji Mann-Withney)**Mann-Whitney****Ranks**

| Intervensi | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|-------------|-------------------------|----|-----------|--------------|
| produksiASI | Kombinasi Akup dan Oksi | 10 | 15.50 | 155.00 |
| | Pijat Oksitosin | 10 | 5.50 | 55.00 |
| | Total | 20 | | |

Test Statistics^b

| | produksiASI |
|--------------------------------|-------------------|
| Mann-Whitney U | .000 |
| Wilcoxon W | 55.000 |
| Z | -3.781 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |
| Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] | .000 ^a |

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: intervensi



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES RIAU



JURUSAN KEBIDANAN, JURUSAN KEPERAWATAN DAN JURUSAN GIZI
Jl. Melur Nomor 103 Pekanbaru Kode Pos. 28122 Telepon : (0761) 36581 Fax : (0761) 20656
Email : poltekkespekanbaru@yahoo.co.id Website : www.poltekkesriau.ac.id

Nomor : PP.04.03/1.1/467 /2020
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

10 Januari 2020

Yth,
Pimpinan Praktik Mandiri Bidan Rosita
di
Pekanbaru

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswi Jurusan Diploma IV Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau Tahun Akademik 2019/2020 diwajibkan untuk membuat Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Kebidanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu memberikan Izin kepada mahasiswi kami untuk melaksanakan Penelitian yang diperlukan dalam membuat Skripsi tersebut.

Nama : Selly Surya Pratiwi
NIM : P0316153C1031
Judul Skripsi : Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi Akupresur Terhadap Produksi ASI Ibu Nifas di Praktik Mandiri Bidan Rosita Pekanbaru
Tempat Penelitian : Praktik Mandiri Bidan Rosita Pekanbaru

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Direktur

Alkausyari Aziz, SKM, M.Kes
NIP. 197107252000031001



PRAKTIK MANDIRI BIDAN Rosita, S.Tr.Keb
Alamat: Jl. Taman Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Nomor : 036 / IV / 2020
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian
Pekanbaru, April 2020
Kepada Yth,
Direktur Poltekkes Kemenkes Riau
Di-

Pekanbaru

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penanggung jawab Praktik Mandiri Bidan Rosita menyatakan bahwa:

Nama : Selly Surya Pratiwi
TTL : Sungai Ulu, 19 November 1998
Universitas : Poltekkes Kemenkes Riau
Jurusan/Prodi : Kebidanan/D IV Kebidanan


Adalah benar yang bersangkutan melakukan penelitian dan telah selesai melaksanakan penelitian di Praktik Mandiri Bidan Rosita dengan judul “Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi Akupresur terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas di Praktik Mandiri Bidan Rosita Pekanbaru”.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 April 2020

Pimpinan PMB

Rosita, S.Tr.Keb





KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES RIAU
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Jl. Melur Nomor 103 Pekanbaru Kode Pos 28122 Telepon: (0761)36581 Fax: (0761) 20656
 Website : www.pkr.ac.id Email : kepkr@pkr.ac.id

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK
ETHICAL CLEARANCE

No : LB.02.03/6/27/2020

Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Poltekkes Kemenkes Riau, setelah membaca dan menelaah dengan teliti, menyatakan bahwa

The Health Research Ethics Committee (KEPK) of Poltekkes Kemenkes Riau, has carefully readed and reviewed, States that

| | |
|---|--|
| Judul Penelitian <i>Title of Reseach Protocol</i> | : Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi Akupresur Terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas di Praktik Mandiri Bidan Rosita Pekanbaru |
| Peneliti Utama <i>Principle Investigator</i> | : Selly Surya Pratiwi |
| Anggota Peneliti <i>Participating Investigator (s)</i> | : - |
| Pembimbing <i>Supervisor</i> | : 1. Lailiyana, SKM, MKM 2. Yeni Aryani, S.Si.T, M.Keb |
| Institusi Peneliti <i>Institution(s) of Investigator</i> | : DIV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau |
| Tanggal Persetujuan <i>Date of Approval</i> | : 14 Feb 2020 (valid for one year beginning from the date of approval) |

Telah memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki tahun 2008 dan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.

Has fulfilled the ethical principle outline in the Declaration of Helsinki 2008 and therefor can be carried out.

Komisi Etik Penelitian Kesehatan berhak untuk memantau kegiatan penelitian tersebut.

The Health Research Ethics Committee (KEPK) has the right to monitor the research activites.

Pekanbaru, February 14th 2020

Ketua KEPK Poltekkes Kemenkes Riau

Principal of KEPK Poltekkes Kemenkes Riau



Alkausyari Aziz, SKM, M.Kes
 NIP. 197107252000031001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKES KEMENKES RIAU
JURUSAN KEBIDANAN



Jalan Melur Nomor 103 Pekanbaru Telepon (0761) 36581 Faksimile (0761) 20656

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN PROPOSAL/SKRIPSI

Pembimbing I

Nama : Selly Surya Pratiwi
 NIM : P031615301031
 Jurusan/Program Studi : Kebidanan/DIV Kebidanan
 Judul : Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi Akupresut terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas di Praktik Mandiri Bidan Rosita Pekanbaru
 Pembimbing I : Lailiyana, SKM, MKM
 Pembimbing II : Yeni Aryani, S.Si.T, M.Keb

Kegiatan Konsultasi

| No. | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Hasil Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Rabu/28-09-2019 | Kontrak Menjadi Dosen Pembimbing | - Bersedia Menjadi Dosen Pembimbing | |
| 2 | Kamis/29-08-2019 | Judul | - ACC Judul | |
| 3 | Senin/16-09-2019 | BAB 1 | - Perbaiki Latar Belakang - Tambahkan Data | |
| 4 | Senin/23-09-2019 | Diskusi BAB 1 | - Tetap Dengan Judul yang Sama | |
| 5 | Senin/12-11-2019 | BAB 1-BAB 4 | - Perkuat Data di Latar Belakang - BAB 2 Dilengkapi - Kerangka Teori Ditambahkan | |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------------------|---|---|
| | | | - Populasi dan Sampel Diperkuat - Instrument Dilampirkan | 5 |
| 6 | Senin/18-11-2019 | Diskusi BAB 4 | - Uji Statistik | 5 |
| 7 | Selasa/19-11-2019 | BAB 1-BAB 4 | - Buat Bagan Alur Penelitian - Perbaiki Kerangka Teori - Buat Lembar Observasi dan Formulir Skrining Sampel | 5 |
| 8 | Jumat/22-11-2019 | BAB 1-BAB 4 | - Perbaiki SOP dan Lembar Observasi | 5 |
| 9 | Senin/25-11-2019 | BAB 1-BAB 4, Lampiran | - ACC Ujian | 5 |
| 10 | Selasa/10-12-2019 | BAB 1-BAB 4 | - Perbaiki Latar Belakang dan Lampiran | 5 |
| 11 | Kamis/12-12-2019 | BAB 1- BAB 4 | - ACC Perbaikan | 5 |
| 12 | Rabu/18-03-2020 | BAB 5-BAB 6 | - Pengolahan Data Diperbaiki - Buat Pembahasan | 5 |
| 13 | Jumat/27-03-2020 | BAB 5-BAB 6 | - Perbaiki Pembahasan - Tambahkan Teori Fisiologi Laktasi | 5 |
| 14 | Senin/30-03-2020 | Abstrak, BAB 5-BAB 6 | - Perbaiki Pembahasan - Tambahkan Lampiran | 5 |
| 15 | Selasa/31-03-2020 | Abstrak, BAB 1-BAB 6 | - ACC Ujian | 5 |
| 16 | Jumat/24-04-2020 | BAB 5-BAB 6 | - Perbaiki Pembahasan dan Penutup | 5 |
| 17 | Senin/27-04-2020 | BAB 5-BAB 6 | - Perbaiki Pembahasan dan Penutup | 5 |
| 18 | Senin/27-04-2020 | BAB 5-BAB 6 | - ACC Perbaikan | 5 |

Catatan:

1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
2. Lembar ini harus dibawa sewaktu seminar proposal skripsi dan ujian skripsi



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES RIAU
JURUSAN KEBIDANAN



Jalan Melur Nomor 103 Pekanbaru Telepon (0761) 36581 Faksimile (0761) 20656

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN PROPOSAL/SKRIPSI

Pembimbing II

Nama : Selly Surya Pratiwi

NIM : P031615301031

Jurusan/Program Studi : Kebidanan/DIV Kebidanan

Judul : Pengaruh Kombinasi Pijat Oksitosin dan Terapi Akupresut terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas di Praktik Mandiri Bidan Rosita Pekanbaru

Pembimbing I : Lailiyana, SKM, MKM

Pembimbing II : Yeni Aryani, S.Si.T, M.Keb

Kegiatan Konsultasi

| No. | Hari/tanggal | Materi Konsultasi | Hasil Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Kamis/29-08-2019 | Kontrak menjadi dosen pembimbing | - Bersedia Menjadi Dosen Pembimbing | |
| 2 | Jumat/20-09-2019 | Judul | - Perbaiki Struktur Penulisan | |
| 3 | Jumat/8-11-2019 | Judul BAB 1, BAB 3 dan BAB 4 | - ACC Judul - Perbaiki Redaksi Kalimat dan Sumber Bacaan | |
| 4 | Rabu/13-11-2019 | Hasil revisi BAB 1, BAB 3 dan BAB 4 | - Perbaiki Redaksi Kalimat - Perkuat Teori | |
| 5 | Jumat/22-11-2019 | BAB 1-BAB 4, lampiran | - Perbaiki Redaksi Kalimat dan Penulisan | |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------------------|--|---|
| 6 | Senin/25-11-2019 | BAB 1-BAB 4, lampiran | - ACC Ujian |  |
| 7 | Jumat/20-12-2019 | BAB 1-BAB 4, lampiran | - Perbaiki Penulisan BAB 1 Sampai Lampiran |  |
| 8 | Kamis/26-12-2019 | BAB 1-BAB 4, lampiran | - ACC Perbaikan |  |
| 9 | Selasa/28-04-2020 | BAB 1-BAB 6 | - Perbaiki Penulisan BAB 1-BAB 6 |  |
| 10 | Senin/04-05-2020 | BAB 1-BAB 6 | - Perbaiki Penulisan BAB 1-BAB 6 |  |
| 11 | Kamis/14-05-2020 | BAB 1-BAB 6 | - Perbaiki Penulisan BAB 1-BAB 6 |  |
| 12 | Jumat/15-05-2020 | BAB 1-BAB 6 | - ACC Perbaikan |  |

Catatan:

1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi
2. Lembar ini harus dibawa sewaktu seminar proposal skripsi dan ujian skripsi

TURNITIN SKRIPSI

Skripsi Selly Surya Pratiwi

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 11% | 11% | 0% | 10% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | www.pradnya.ac.id Internet Source | 11% |
|----------|---|------------|

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

DOKUMENTASI



