

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 (Surat Pengambilan Kasus PMB Dince Safrina)



Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia

Jalan Muli No.101, Harjuno, Sukajadi,  
Pekalongan, Jawa Tengah

Tel: 0411-36101

http://kpk.go.id

Nomor: PP.04.03/3.5/024/2024  
Hal: Pengambilan Kasus Laporan Tugas Akhir

20 Maret 2024

Yang terhormat,  
Pimpinan PMB Dince  
Di:  
Pekalongan

Sesuai dengan Kalender Akademik Semester Ganap T.A. 2023/2024 Prodi D-III Kebidanan bahwa Mahasiswa Tingkat III diharuskan menyusun Laporan Tugas Akhir (LTA) yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Prodi Diploma III Kebidanan. Sebelum penyusunan LTA tersebut mahasiswa wajib melakukan pemantauan kasus pada ibu mulai dari kehamilan trimester III, persalinan, nifas, neonatus dan KB secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan kepada ibu bahwa mahasiswa dibawah ini :

No	Nama	NIM	Tingkat / Semester
1	MAULIA ERIYANI	P032115401023	III A / VI
2	DAHLIANI PERMATA PUTRI SIREGAR	P032115401051	III B / VI
3	VEBBY YULIA FAJRI	P032115401081	III B / VI
4	MEISYA AURELLIA RAHMAT	P032115401085	III B / VI
5	RAFHKA RAMADHANI	P032115401071	III B / VI

akan melaksanakan pengambilan kasus di PMB Dince yang Ibu pimpin, untuk itu kami mohon kesediaan Ibu agar dapat memberi izin dan memfasilitasi yang bersangkutan dalam pencapaian kasus tersebut.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Ketua Jurusan Kebidanan,



Ari Laris, SST, Bdn, M.Biomed  
NIP 197806052002122003

Lampiran 2 (Surat Balasan pengambilan kasus PMB Dince Safrina)



Bidan Delima

**BIDAN PRAKTIK MANDIRI**  
**HL.DINCE SAFRINA,SST,BD,MKM**

**Jl. Lihungan, Kec.Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau 28266**

Pekanbaru, 1 April 2024

Nomor : 136 /S BPK-LTA /V / 2024  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Surat Balasan Pengambilan Kasus Laporan Tugas Akhir (LTA)

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau  
di  
Pekanbaru.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj.Dince Safrina,SST,Bd,MKM  
Jabatan : Pimpinan PMB Hj.Dince Safrina,SST,Bd,MKM

Menyatakan bahwa

Nama : Maulia Eriyani  
NIM : P032115401023  
Tingkat : III A  
Semester : VI (Enam)

Dengan ini telah selesai melaksanakan pemantauan kasus pada ibu hamil, mulai dari kehamilan trimester III, persalinan, nifas dan neonatus secara berkelanjutan sebagai penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) dengan judul "Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny. S di PMB Dince safrina, Kota Pekanbaru".

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pimpinan PMB Dince Safrina  
  
Hj. Dince Safrina, Bd, MKM

Lampiran 3 (Inform Consent/Persetujuan menjadi pasien LTA)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN RESPONDEN UNTUK IKUT  
SERTA DALAM ASUHAN *CONTINUITY OF MIDWIFERY CARE*  
(*INFORM CONSENT*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sisri juita  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Jalari lingkak darau buatan

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa:

Setelah memperoleh penjelasan sepenuhnya menyadari, mengerti dan memahami tentang tujuan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul dalam asuhan, serta sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri dan membatalkan keikutsertaannya, maka saya *setuju/tidak setuju* diikutsertakan dan bersedia berperan serta dalam asuhan *Continuity of Midwifery Care (COMC)* yang berjudul: Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. S di Praktik Mandiri Bidan Dince Safrius

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan:

Pekabaru,

Mengetahui

Penulis

  
( Maulia Eriyani )

Yang menyatakan

Pasien

  
(Ny. sisri juita)

Lampiran 4 (Kartu Skor Poedjhi Rochjati/KSPR)

### SKRINING / DETEKSI DINI IBU RISIKO TINGGI

Nama: Ms. S. Alamat: Jl. Lingkar  
 Umur Ibu: 38 tahun Kec. Kab:  
 Pendidikan: SMP Pekerjaan:  
 Hamil Ke: Ke-4 Terkena tgl: ..... Perkiraan Persalinan tgl: .....

**Pariksa I**  
 Umur Kehamilan: ..... bin D

No	Masa Faktor Risiko	Skor	Terdapat			
			I	II	III	IV
1	Skor awal ibu hamil	2			✓	
2	Terdapat hamil < 35 th	4			✓	
3	Terdapat hamil > 35 th	4				
4	Terdapat hamil I < 35 th > 4 th	4				
5	Terdapat hamil I > 35 th	4				
6	Terdapat hamil I < 2 th	4				
7	Terdapat hamil < 4-10 th	4				
8	Terdapat hamil > 35 th	4				
9	Terdapat hamil < 143 cm	4				
10	Pertumbuhan janin	4				
11	Pemeriksaan kehamilan	4				
12	Pemeriksaan kehamilan	4				
13	Pemeriksaan kehamilan	4				
14	Pemeriksaan kehamilan	4				
15	Pemeriksaan kehamilan	4				
16	Pemeriksaan kehamilan	4				
17	Pemeriksaan kehamilan	4				
18	Pemeriksaan kehamilan	4				
19	Pemeriksaan kehamilan	4				
20	Pemeriksaan kehamilan	4				
JUMLAH SKOR						

### KARTU SKOR 'POEDJI ROCHJATI' PERENCANAAN PERSALINAN AMAN

Persalinan Melekat (tergantung) .....

<b>RUJUK DAR:</b>	1. Sendi 2. DiAun 3. Bidan 4. Puskesmas	<b>RUJUK KE:</b>	1. Bidan 2. Puskesmas 3. RS
-------------------	--	------------------	-----------------------------------

**RUJUKAWI:**  
 1. Rujukan Diri Berencana (RDB) 2. Rujukan Tidak Berencana (RTW)

**Gawat Obstetrik:**  
 Kel. Faktor Risiko I & II

**Gawat Obstetrik:**  
 Kel. Faktor Risiko I & II

1. .....  
 2. .....  
 3. .....  
 4. .....  
 5. .....  
 6. .....

**Komplikasi Obstetrik:**  
 1. Persalinan postpartum  
 4. Untertinggal  
 5. Persalinan Lama

<b>TEMPAT:</b>	<b>PENCLONG:</b>	<b>MACAM PERSALINAN:</b>
1. Rumah Ibu 2. Rumah Bidan 3. Puskesmas 4. Puskesmas 5. Rumah Sakit 6. Perjalanan	1. Dukun 2. Bidan 3. Dokter 4. Lainnya	1. Normal 2. Tiriskan Persalinan 3. Operasi Sekali

**PASCA PERSALINAN:**  
**IBU:**

1. Home  
2. Man. dengan penyedia  
3. Persalinan  
4. Persalinan  
5. Persalinan  
6. Persalinan

**TEMPAT KEMAHAN IBU:**

1. Rumah Ibu  
2. Rumah Bidan  
3. Puskesmas  
4. Puskesmas  
5. Rumah Sakit  
6. Perjalanan

**BAYI:**

1. Berdiri  
2. Lahir Insan: ARGAR Skor .....  
 3. Lahir mati, penyebab .....  
 4. Mati kemudian, umur ..... th, penyebab .....  
 5. Kematian sesudah: tidak ada / ada .....

**KEADAHAN IBU SELAMA MASA MFAS (42 Hari Pasca Sahur)**

1. Sehat  
2. Sakit  
3. Mati, penyebab .....

**Keluarga Berencana:** 1. Ya ..... 2. Tidak .....

**Kategori Keluarga Miskin:** 1. Ya ..... 2. Tidak .....

**PENYULUH KEMAMILAN PERSALINAN AMAN - RIJUKAN TERENCANA**

KEHAMILAN		KEHAMILAN DENGAN RISIKO				
JAL. SKOR	JAL. SKOR	PERAWA TAV	RUJUK KAW	TEMPAT	PENCLONG	RUJUKAN
						RUJUKAN
1-10	11-20	DOKTER	DOKTER	DOKTER	DOKTER	DOKTER
21-30	31-40	DOKTER	DOKTER	DOKTER	DOKTER	DOKTER

Lampiran 5 (Penapisan Persalinan)

**PENAPISAN IBU BERSALIN**  
**DETEKSI KEMUNGKINAN KOMPLIKASI GAWAT DARURAT**

Nama : Ny. S

Tanggal : 29 November 2023

NO.	KETERANGAN	YA	TIDAK
1.	Riwayat Bedah Sesar		V
2.	Perdarahan Pervaginam		V
3.	Persalinan kurang bulan (< 37 mgg)		V
4.	Ketuban pecah dengan mekonium kental		V
5.	Ketuban pecah lama (lebih 12 jam)	V	
6.	Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan (<27 mgg)		V
7.	Ikterus		V
8.	Anemia berat		V
9.	Tanda/gejala infeksi		V
10.	Pre Eklamsia/hipertensi dalam kehamilan		V
11.	TFU 40 cm atau lebih		V
12.	Gawat janin		V
13.	Primipara fase aktif dengan palpasi kepala janin masih 5/5		V
14.	Presentasi bukan Belakang Kepala		V
15.	Presentasi Ganda		V
16.	Kehamilan GEMELLI		V
17.	Tali pusat menumbung		V
18.	Syok		V

Lampiran 6 (EPDS)



KUESIONER

EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE (EPDS)

**Bagaimana perasaan Anda ?**  
 Karena Anda baru saja melahirkan, kami ingin mengetahui bagaimana perasaan Anda sekarang. Silahkan mencentang jawaban yang paling mirip dengan **perasaan Anda selama 7 hari terakhir, tidak hanya perasaan Anda hari ini**. Berikut adalah satu contoh yang sudah dijawab:

Saya merasa senang :

Ya, hampir setiap saat  
 Ya, sering  
 Kadang-kadang  
 Tidak pernah sama sekali

Hal ini berarti : "sepanjang minggu lalu, saya sering merasa senang".

Silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebagaimana di atas.

1. Saya merasa jenuh dan bosan sepanjang hari.	
2. Saya merasa sedih.	
3. Saya merasa mudah marah.	
4. Saya merasa takut.	
5. Saya merasa putus asa.	
6. Saya merasa lelah.	
7. Saya merasa bingung.	
8. Saya merasa khawatir.	
9. Saya merasa putus asa.	
10. Saya merasa putus asa.	
11. Saya merasa putus asa.	
12. Saya merasa putus asa.	
13. Saya merasa putus asa.	
14. Saya merasa putus asa.	
15. Saya merasa putus asa.	
16. Saya merasa putus asa.	
17. Saya merasa putus asa.	
18. Saya merasa putus asa.	
19. Saya merasa putus asa.	
20. Saya merasa putus asa.	

5. Saya merasa takut atau panik tanpa alasan yang sangat jelas* :		
3	Ya, cukup sering	
2	Ya, kadang-kadang	
1	Tidak, tidak sering	
0	Tidak, tidak sama sekali	

6. Banyak hal menjadi beban untuk saya* :		
3	Ya, sering kali saya tidak dapat mengatasinya	
2	Ya, kadang saya tidak dapat mengatasi seperti biasanya	
1	Tidak, saya hampir selalu dapat mengatasinya dengan baik	
0	Tidak, saya selalu dapat mengatasinya dengan baik seperti biasanya	

7. Saya merasa tidak bahagia sehingga sulit tidur* :		
3	Ya, sering kali	
2	Ya, kadang-kadang	
1	Tidak terlalu sering	
0	Tidak, tidak sama sekali	

8. Saya merasa sedih atau menderita* :		
3	Ya, sering kali	
2	Ya, cukup sering	
1	Tidak terlalu sering	
0	Tidak, tidak sama sekali	

9. Saya merasa sangat tidak senang sehingga saya sering menangis* :		
3	Ya, sering kali	
2	Ya, cukup sering	
1	Hanya sesekali	
0	Tidak, tidak pernah	

10. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri telah terfikir oleh saya** :		
3	Ya, cukup sering	
2	Kadang-kadang	
1	Hampir tidak pernah	
0	Tidak pernah	

**TOTAL SKOR**







## Tanda-tanda Bahaya pada Kehamilan Trimester 3

### Kejang



### Konjungtiva Pucat



Merupakan salah satu tanda anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin di bawah 11 gr% pada trimester III.

### Perdarahan pada hamil tua



Merupakan gejala dari plasenta Previa dan solusio plasenta

### Demam



Demam melebihi 38°C berturut-turut selama 2 hari



Poltekkes Kemenkes Riau



## Asuhan Kebidanan Kehamilan

## Tanda-tanda Bahaya pada Kehamilan Trimester 3

By:

**Maulia Eriyani**

Continuity Of Midwifery Care

Kebidanan

## Tanda-tanda Bahaya pada Kehamilan Trimester 3

### Sakit Kepala



Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari pre-eklampsia (Pudikhakes, 2013).

### Bengkak kaki, tangan dan wajah



### Kurangnya gerakan janin



Janin Kurang Bergerak Seperti Biasa, normal nya 10 kali dalam 12 jam

### Perubahan visual



perubahan visual yang mendadak, misalnya penglihatan kabur atau berbayang, melihat bintik-bintik (spot), berkilau-kilang.

### Keluar Air-air dari jalan lahir



Pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda-tanda persalinan dan ditunggu satu jam belum dimulainya tanda-tanda persalinan ini disebut ketuban pecah dini.

### Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada.



**Ingat tanda-tandanya dan segera ke fasilitas kesehatan jika salah satu saja ada !!!**

Leaflet PNC

## Perawatan payudara pada ibu menyusui

**Manfaat perawatan payudara**

- Menjaga kebersihan payudara.
- Melancarkan sirkulasi darah.
- Merangsang produksi ASI.
- Mengatasi puting susu renggelaan.
- Mencegah pembengkakan pada payudara.

**Alat dan Bahan**



• Kapas



• Handuk



• 2 washlap



• 2 waskom berisi air hangat dan air dingin



• Baby oil minyak kelapa

**Perawatan Pertama**



- Usapkan telapak tangan dengan sedikit minyak/baby oil.
- Kedua tangan diletakkan diantara kedua payudara ke arah atas, samping, bawah, dan melintang; sehingga tangan menyangga payudara. Lakukan 20-30 kali selama 5 menit.

**Perawatan Kedua**



- Telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan kanan saling mengelilingi sisi kiri pinggir tangan kanan menopang payudara kiri dari pangkal payudara ke arah puting. Demikian pula payudara kanan lakukan 20-30 kali selama 5 menit.



Asuhan Keperawatan NIFAS

Perawatan payudara pada ibu menyusui

By:

Maulia Eriyani

Continuity Of Midwifery Care

Kebidanan

## Perawatan payudara pada ibu menyusui

**Perawatan Ketiga**



- telapak tangan kiri menopang payudara kiri. Jari-jari tangan kanan dikepalakan, kemudian rulang kepalan tangan kanan mengurut payudara dari pangkal ke arah puting susu. Lakukan 20-30 kali selama 5 menit.

LAKUKAN PERAWATAN PAYUDARA 2 KALI SEHARI SEBELUM MANDI

**Perawatan Keempat**




- Pijat sel-sel pembuat ASI dan seluruh ASI tekan 2-4 jari ke dinding dada, buat gerakan melingkar pada satu titik di area payudara.
- Setelah beberapa detik pindah ke area lain dari payudara, dan buat gerakan spiral mengelilingi payudara ke arah puting susu atau gerakan lurus dari pangkal payudara ke arah puting susu. Lakukan 20-30 kali selama 5 menit.

**Perawatan terakhir**




- Lakukan gerakan melintir puting susu sampai puting susu elastis dan kenyal.



- Rendahkan payudara dengan air hangat dan kompres payudara menggunakan handuk kecil yang sudah dihasahi dengan air hangat secara bergantian pada payudara yang lain selama 5 menit.
- Lanjutkan dengan kompres dingin.

**Ibu Slap Untuk Menyusui**



## Tanda-tanda Bahaya pada Masa Nifas



Perdarahan lewat jalan lahir



Pusing dan lemas yang berlebihan



Keluar cairan berbau dari jalan lahir



Demam melebihi 38°C berturut-turut selama 2 hari

Fakultas Kesehatan Ilmu

## Tanda-tanda Bahaya pada Masa Nifas

By: *Maulia Eriyani*  
Continuity Of Midwifery Care

Kebidanan

## Tanda-tanda Bahaya Masa Nifas



Payudara berubah menjadi Bengkak, merah, panas, dan terasa sakit



Ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab (depresi postpartum)



Perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya (baby blues)



Bengkak di wajah, tangan dan kaki



Puting Lecet



sakit kepala dan kejang-kejang

Bila ada salah satu tanda bahaya tersebut, ibu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat !!!



## Seksual Pasca Persalinan

Nama : Maulia Eryani  
NIM : P832016401823

### Pengertian Seksual Pasca Persalinan



Hubungan intim setelah melahirkan masih membuat sebagian wanita ragu. Selain takut luka bekas persalinan terbuka kembali, rasa lelah yang dirasakan saat merawat bayi baru lahir juga kerap berpengaruh terhadap minat seksual. Namun, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan lagi sebab ada beberapa tips melakukan hubungan intim setelah melahirkan dengan aman.

Perubahan bentuk tubuh dan suara yang tidak stabil saat mengandung memicu seksual wanita setelah melahirkan merasa ragu dan khawatir untuk melakukan hubungan intim setelah melahirkan, yang bisa berdampak pada seharmonisan rumah tangga.

### Waktu yang tepat untuk berhubungan seks setelah melahirkan

Waktu yang ideal untuk kembali berhubungan seks setelah melahirkan berbeda-beda untuk setiap pasangan. Sebarannya, kapan bisa atau boleh berhubungan intim setelah melahirkan tergantung dari keadaan tubuh ibu. Biasanya menunggu sekitar 4-6 minggu bisa mulai melakukan hubungan intim setelah melahirkan. Anjuran ini berlaku untuk ibu yang baru saja melahirkan dengan metode apa pun baik itu melahirkan normal maupun operasi caesar. Namun, ada juga ibu baru yang butuh waktu sedikit lebih lama agar bisa melakukan hubungan seks setelah melahirkan karena nyeri bekas luka operasi. Alasan adanya jarak atau jeda waktu sangat penting untuk bisa berhubungan intim setelah melahirkan karena kenyamanan hatinya tidak terganggu.



### Dampak Persalinan pada Kehidupan Seksual

- Kondisi vagina yang menjadi lebih kering.
- Jaringan vagina yang menjadi lebih tipis.
- Ibu mengalami robekan perineum.
- Alami perdarahan.
- Kondisi nyeri.
- Blas yang mengendur.
- Kelalahan.
- Perubahan gearah seksual.

### Perhatikan Ini saat Berhubungan Intim Setelah Persalinan

Hubungan intim After-Terms Menyakitkan

Penurunan hormon membuat vagina mengering, kondisi ini juga yang akan mempengaruhi hubungan intim setelah persalinan karena menyakitkan. Ibu bisa menggunakan pelumas agar kondisinya dapat diatasi dengan baik.

• **Persalinan After-Terms Tidak Nyaman**

Tidak ada sehingga melakukan pumping atau menyusui buah hati sebelum melakukan hubungan seksual agar payudara tidak penuh dan menjadi lebih sensitif.

• **Kelalahan**

Terkadang kondisi lelah setelah menjaga anak selama satu hari membuat ibu mengalami penurunan gairah seksual.

### Cara mengatasi nyeri saat berhubungan seks setelah melahirkan

- Reduksi nyeri dengan cara mandi air hangat atau buang air kecil untuk mengosongkan kandung kemih.
- Sampaikan kepada pasangan bila penetrasi saat seks setelah melahirkan terasa menyakitkan.
- Obrolan dengan pasangan agar mendapatkan hubungan seks yang paling nyaman bagi ibu dan ayah setelah melahirkan.
- Sesuai dengan paket bentuk dan dari pelumas seks.
- Perlama penetrasi seks dengan melakukan foreplay.
- Lakukan senam Kegel untuk membantu mengencangkan otot dasar panggul.
- Berinta setelah melahirkan dengan posisi seks yang paling minim menimbulkan rasa sakit.
- Jika menderita depresi pasca melahirkan, segera hubungi terapis atau psikolog yang berjaringnya.

Leaflet Neonatus

### PERAWATAN BAYI BARU LAHIR

#### MEMANDIKAN BAYI



- Mandikan bayi dengan air hangat 6 jam setelah lahir dengan syarat kondisi stabil.
- Sebelum tali pusat lepas, mandikan bayi dengan dilap.
- Setelah tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air. Hati-hati agar kepala tidak terendam.
- Bersihkan kotoran bayi dari depan ke belakang dengan kapas yang dibasahi air bersih atau handuk bersih/basah.

### PERAWATAN TALI PUSAT

Umbilical Cord Care



- 01 Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi.
- 02 Jangan memberikan apapun pada tali pusat
- 03 Rawat tali pusat terbuka dan kering
- 04 Jika kotor/ basah, cuci dengan air bersih dan sabun, lalu keringkan



Poltekkes Kemenkes  
Diau

### PERAWATAN BAYI BARU LAHIR

**BY:**  
**MAULIA ERIYANI**  
*Continuity Of Midwifery Care*

Kebidanan

### PERAWATAN BAYI BARU LAHIR

#### MENJAGA BAYI TETAP HANGAT



Mandikan bayi dengan air hangat 6 jam setelah lahir dengan syarat kondisi stabil



Beri pakaian dan selimuti setiap saat



Pakaikan topi, kaos kaki, kaos tangan jika dirasakan cuaca dingin



Segera ganti baju dan popok jika basah



Lakukan perawatan metode kanguru jika berat badan bayi < 2500 gram



- Usahakan bayi berada dalam lingkungan udara sejuk
- Jika menggunakan kipas angin, usahakan agar arah angin tidak langsung mengenai bayi
- Suhu AC sekitar 25 - 26oC

#### MEMBERIKAN ASI



- Tidak memberikan makanan/ minuman selain ASI
- Susui bayi sesering mungkin/ 8-12 kali, dan setiap bayi menginginkan
- Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangun dan susui
- Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya

**Tanda-Tanda Bahaya pada Bayi Baru Lahir**

**Bayi tidak mau menyusu**



- Tidak mau menyusu, atau memuntahkan semua yang diminum. Ini tandanya bayi terkena infeksi berat.

**Bayi Lemah**



Lemah

- Bayi lemah, bergerak hanya jika dipegang.




**Asuhan Kebidanan Neonatus**

**Tanda-Tanda Bahaya pada Bayi Baru Lahir**

By **Maedja Eriyan**

Continuity Of Midwifery Care

**Kebidanan**

**Sesak nafas**



- Sesak nafas (= 60 kali/menit)
- Bayi merintih. Ini tanda bayi sakit berat.

**Kejang**



- Jika melihat gejala/gerakan yang tidak biasa dan terjadi secara berulang-ulang (mengquap, menguyah, menghisap, mata berkedip-kecip mata mendelik, bola mata berputar-putar, kaki seperti mengayuh sepeda)
- yang balak berhenti jika bayi disentuh atau dielus-elus, kemungkinan bayi kejang.

**Tanda-Tanda Bahaya pada Bayi Baru Lahir**

**Infeksi tali pusat**



- Tali pusat berbau dan Pusing kemerahan sampai dinding perut. Jika kemerahan sudah sampai ke dinding perut, tandanya sudah infeksi berat.

**Mata bayi bernanah**



- Mata bayi bernanah banyak. Ini dapat menyebabkan bayi menjadi buta

**Bayi Kuning**



- Kulit bayi terlihat kuning. Kuning pada bayi jika muncul pada:
- Hari pertama kurang dan 24 jam) setelah lahir
- Ditemukan pada umur lebih dari 14 hari Kuning sampai ke telapak tangan atau kaki

**Suhu tubuh bayi**



- Demam (suhu tubuh bayi lebih dari 37,5 °C)
- Tubuh teraba dingin (suhu tubuh bayi kurang dari 36,5°C)

**Dehidrasi**



- Bayi diare, mata cekung, tidak sadar, jika kulit perut di cubit akan kembali lambat. Ini tandanya bayi kekurangan cairan yang berat, bisa menyebabkan kematian.

**BAB**



- Buang air besar/tinja bayi berwarna Pucat

### IMUNISASI?



Imunisasi adalah suatu usaha untuk memberikan bebahan pada bayi dan anak terhadap suatu penyakit tertentu.

**Apa manfaatnya?**



Untuk melindungi daya tahan tubuh anak.  
Mencegah timbulnya berbagai penyakit.

Siapa yang mendapatkan imunisasi?

Semua bayi dan anak sehat umur 0-12 bulan harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap.



Apa itu imunisasi dasar?

No. 1

Yang termasuk imunisasi dasar pada bayi 0-12 bulan:

**Imunisasi BCG** untuk melindungi bayi dari penyakit Tuberkulosis.

**Imunisasi Polio** untuk melindungi bayi dari penyakit Polio (Paralytic Aya).

**Imunisasi Hepatitis B (HB)** untuk melindungi bayi dari penyakit Hepatitis B.

**Imunisasi DT** untuk melindungi bayi dari penyakit Difteri, Pertusis (Batuk rejanje), Tetanus.

**Imunisasi Campak** untuk melindungi bayi dari penyakit Campak.

Dimana imunisasi dasar diperoleh?

Puskesmas  
Poliambulator  
Rumah Sakit  
Dokter atau Bidan Praktis



### Kapan Bayi di Imunisasi?



12 Hari  
12 Bulan



12 Hari  
12 Bulan



12 Hari  
12 Bulan



Imunisasi BCG di Lengan Kanan Atas, Imunisasi Campak di Lengan Kiri Atas.



Imunisasi Polio diberikan melalui suntik.



Imunisasi Hepatitis-B di Paha Bagian Luar.

Lampiran 8 (Dokumentasi)

**Kunjungan ANC**







Kunjungan nifas























Kunjungan neonatus



Lampiran 9 (Lembar Konsultasi)

LEMBAR KONSULTASI  
LAPORAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN  
KEMENKES POLTEKKES RIAU  
T.A 2023/2024


Nama Mahasiswa : Maulia Eriyani  
 NIM : P032115401023  
 Judul LTA : Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny.S di PMB Dince Safrina  
 Kota Pekanbaru  
 Pembimbing : I. Isye Fadmiyanor, S.Si.T, Bdn, M.Kes

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Masukan Pembimbing	Paraf Mahasiswa	Paraf Pembimbing
1.	7/03/2024	Bab I	Revisi latar belakang Revisi ruang lingkup		
2.	11/03/2024	Bab I Bab III Bab IV	Revisi latar belakang Revisi Bab III Revisi Soap		
3.	15/03/2024	Bab IV	Revisi soap		
4.	20/03/2024	Bab I Bab IV	Revisi latar belakang Lengkapi pembahasan		
5.	28/03/2024	Bab IV	Revisi Soap dan pembahasan		
6.	30/03/2024	Bab IV	Revisi pembahasan		
7.	01/04/2024	Acc	Lanjut ujian pra-hasil		
8.	30/04/2024	Bab I-V	Revisi pra hasil		
9.	06/05/2024	Revisi pra hasil	Lanjut Pnc dan Neonatus		
10.	07/05/2024	Bab IV Soap pnc	Revisi Soap Lengkapi pembahasan		

11.	13/05/2024	Bab IV Pembahasan PNC	Revisi pembahasan		f
12.	15/05/2024	Bab IV Soap Neonatus Pembahasan	Revisi pembahasan		f
13.	17/05/2024	Abstrak	Revisi abstrak		f
14.	21/05/2024	Abstrak Bab V	Revisi abstrak		f
15.	22/05/2024	Acc	Acc lanjut ujian Hasil		f
16.	06/06/2024	Bab I Abstrak Bab IV	Revisi hasil		f
17.	07/06/2024	Abstrak Revisi pembahasan	Revisi abstrak		f
18.	08/06/2024	Lembar pengesahan	Acc pengesahan		f















Pekanbaru  2024

Pembimbing Utama

  
Isyc Fadmiyanor, S.Si.T, Bdn, M.Kes

LEMBAR KONSULTASI  
LAPORAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN  
KEMENKES POLTEKKES RIAU  
T.A 2023/2024

Nama Mahasiswa : Maulia Eriyani  
 NIM : P032115401023  
 Judul LTA : Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ny.S di PMB Dince Safrina  
 Kota Pekanbaru  
 Pembimbing : 2. Fatiyani Alyensi, SST, Bdn, M.Kes

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Masukan Pembimbing	Paraf Mahasiswa	Paraf Pembimbing
1.	26/03/2024	Cover Kata pengantar	Revisi Kata Pengantar		
2.	27/03/2024	Bab II	Lengkapi dari cover-Lampiran		
3.	28/03/2024	Bab 1-Lampiran	Revisi penulisan		
4.	1/04/2024	Bab 2 Daftar pustaka	Revisi daftar pustaka		
5.	2/04/2024	Daftar pustaka Lampiran	Acc Ujian Pra-hasil		
6.	20/05/2024	Bab 1- Lampiran	Revisi Pra-Hasil		
7.	21/05/2024	Abstrak Bab IV Bab V	Revisi penulisan Pembahasan		

8.	22/05/2024	Bab V Daftar pustaka	Lengkapi lampiran		h
9.	27/05/2024	Lampiran	Acc ujian Hasil		h
10.	10/06/2024 06	Abstrak Daftar pustaka	Revisi hasil		h
11.	11/06/2024 06	Cover – lampiran	Revisi abstrak		h
12.	12/06/2024 06	Lembar pengesahan	Acc		h

Pekanbaru, 12 April 2024

Pembimbing Pendamping



Fatiyani Alyensi, SSr, Bdn, M.Kes